

Подлежит публикации
в открытой печати



1994 г.т

: Измеритель артериального : Внесен в Государствен-
давления ИАД-01 "Тонус" венный реестр средств
измерений

Регистрационный № 14365-94
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУИ-720-0049-93

Назначение и область применения

Измеритель артериального давления ИАД-01 "Тонус" предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова.

Прибор предназначен для использования в медицинских учреждениях и для индивидуального пользования.

Описание

Принцип действия прибора основан на измерении давления воздуха в манжете пневматической системы в момент появления и исчезновения тонов Короткова.

Прибор изготавливается в подарочном варианте и состоит из измерителя и пневматической системы.

Прибор изготавливается в исполнениях: в корпусе из дерева и манжетой взрослой 9П2.893.004; в корпусе из пластмассы и манжетой взрослой 9П2.893.004-01.

Прибор по заявке потребителя может быть укомплектован манжетами детскими различных размеров (большими, средними, малыми), а также кронштейном для крепления прибора к стойке.

Циферблат измерителя может быть круглым или квадратным.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений, мм рт.ст.	20 - 300
Пределы допускаемой погрешности, мм рт.ст.	± 3 - в диапазоне от 60 до 240, ± 4 - в остальном диапазоне
Цена деления, мм рт.ст.	2
Масса, кг, не более	1,5
Габаритные размеры, мм рт.ст.	160 x 170 x 190
Средний срок службы, лет	6
Средняя наработка на отказ	120 000 циклов

Знак утверждения типа

Знак **утверждения типа** наносится на задней стенке корпуса механизма методом литья **и на титульный лист эксплуатационной документации методом печати.**

Комплектность

В комплект поставки входят:

Примечание.* поставки производятся по заявке потребителя.

Проверка

Проверка прибора производится по "Инструкции по поверке" 9П2.893.004и. При поверке применяется манометр образцовый МО-0,15, 0-1 кгс/см² и секундомер кл.т.2.

Нормативные документы

ГОСТ 6915-89 "Приборы для измерения давления в сердечно-сосудистой системе (механические). Общие технические требования и методы испытаний".

Технические условия ТУ1-720-0049-93.

Заключение

Измеритель артериального давления ИАД-01 "Тонус" соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 6915-89 и ТУ 1-720-0049-93.

Изготовитель - Ульяновское акционерное общество "Утес".

Директор АО "Утес"

Г. М. ЛАФАЗАН

Директор ВНИИМС