


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника  
по научной работе  
ГЦИ СИ ВНИИР

С.И. ВНИИР  
С.И. ВНИИР  
С.И. ВНИИР

" 26 "



Автотопливозаправщик 56481-0000010	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>16969-98</u> Взамен N _____
---------------------------------------	---

Выпускается по техническим условиям ТУ 4521-022-00239925-97

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик 56481-0000010 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов и механизированной заправки техники с измерением выдаваемого объема топлива.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

### ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик смонтирован на шасси Урал-4320-10.

Автотопливозаправщик оборудован цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, пеналами и ящиками для размещения СИП.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, м <sup>3</sup> (л)	5,5±0,11 (5500±110)
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	+0,5 -0,5
Пределы основной допускаемой погрешности измерительного устройства топливораздачи, %	+0,5 -0,5
Объемный расход топлива через раздаточный кран, м <sup>3</sup> /с (л/мин)	0,0028 (170)
Плотность нефтепродуктов, г/см <sup>3</sup> , не более	0,86
Габаритные размеры, мм, не более	7700x2500x2900
Полная масса, кг, не более	13680
<b>Пределы допускаемой погрешности измерительного устройства топливораздачи в условиях эксплуатации, %</b>	<b>+0,7</b> <b>-0,7</b>

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на **эксплуатационную документацию типографским способом.**

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: автотопливозаправщик, индивидуальный комплект ЗИП согласно ведомости ЗИ, комплект эксплуатационной документации согласно ведомости ВЭ, инструкция по поверке.

## ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика производится по "Инструкции. Государственная система единства измерений. Автотопливозаправщики. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 2 года.

Средства поверки:

- мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 литров ТУ 50.502-81.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4521-022-00239925-97, ГОСТ Р 509 I3.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик 56481-0000010 соответствует требованиям ТУ 4521-022-00239925-97, ГОСТ Р 509 I3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "Завод Строммашина".

454007 г. Челябинск  
ул. Артиллерийская, 124  
Факс: /3512/ 77-05-13



Фишер С. О.