

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора

РОСТЕСТ-МОСКВА



Э.И.ЛАПТИЕВ

1997 г.

<p>Весы механические платформенные В1, ВХ, ВFP, ВFX</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <i>17013-98</i> Взамен № _____</p>
--	--

Весы **В1, ВХ, ВFP, ВFX** выпускаются по технической документации фирмы «**NASCA**» s.r.l. /Италия/.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы **В1, ВХ, ВFP, ВFX** - циферблатные, платформенные, предназначены для статического взвешивания продуктов и полуфабрикатов в процессе производства продукции.

Область применения - предприятия торговли и различных отраслей промышленности, сельского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Весы **В1, ВХ, ВFP, ВFX** - цельнометаллические, состоят из грузоприемного устройства, рычажного механизма и циферблатного указателя. Различаются диапазонами взвешивания и размерами платформы.

От грузоприемного устройства нагрузка через рычажный механизм передается циферблатному указателю и автоматически уравнивается. По круговой шкале циферблатного указателя производится визуальный отсчет массы груза.

Весы **В1, ВХ, ВFP, ВFX** имеют модификации: **В10151, В10152, В10153, В10301, В10302, В10303, В10304, В10305, В10601, В10602, В10603, В11201, В11202, В11501, В11502, ВХ0251, ВХ0252, ВХ0253, ВХ0501, ВХ0502, ВХ0503, ВХ1001, ВХ1002, ВFP0301, ВFP0302, ВFP0303, ВFP0304, ВFP0601, ВFP0602, ВFP0603, ВFP0604, ВFP0605, ВFP0606, ВFP1201, ВFP1202, ВFP1203, ВFP1204, ВFP1205, ВFP1206, ВFP1207, ВFP1501, ВFP1502, ВFP1503, ВFP1504, ВFP1505, ВFP1506, ВFP1507,**

BFP3001, BFP3002, BFP3003, BFP3004, BFP6001, BFP6002, BFX0501, BFX0502, BFX0503, BFX0504, BFX1001, BFX1002, BFX1003, BFX1004, BFX2501, BFX2502, BFX2503, BFX2504.

Основные технические характеристики, включая метрологические характеристики, приведены ниже.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Пределы взвешивания, кг		Цена деления, г	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности		Габаритные размеры грузоприемной платформы не более, мм	Масса не более, кг
	Наибольший	Наименьший			при первичной поверке, ± г	при эксплуатации, ± г		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
BI 0151	150	1	50	от 1 до 25 вкл. св.25 до 100вкл. св.100	25 50 75	50 75 125	600 x 650	83
BI 0152	150	1	50	от 1 до 25 вкл. св.25 до 100вкл. св.100	25 50 75	50 75 125	700 x 750	100
BI 0153	150	1	50	от 1 до 25 вкл. св.25 до 100вкл. св.100	25 50 75	50 75 125	800 x 850	120
BI 0301	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св.50 до 200 вкл. св.200	50 100 150	100 150 250	600 x 650	83
BI 0302	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св.50 до 200 вкл. св.200	50 100 150	100 150 250	700 x 750	100
BI 0303	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св.50 до 200 вкл. св.200	50 100 150	100 150 250	800 x 850	120
BI 0304	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св.50 до 200 вкл. св.200	50 100 150	100 150 250	1000 x 1000	170
BI 0305	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св.50 до 200 вкл. св.200	50 100 150	100 150 250	1200 x 1200	220
BI 0601	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	800 x 850	120
BI 0602	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1000	170
BI 0603	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1200 x 1200	220
BI 1201	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1000	170
BI 1202	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1200 x 1200	220
				от 100 до 250				

1	2	3	5	6	7	8	9	10
BI 1501	1500	10	500	вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1000	170
BI 1502	1500	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1200 x 1200	220
BX 0251	250	1	50	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100	25 50 75	50 75 125	600 x 650	83
BX 0252	250	1	50	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100	25 50 75	50 75 125	700 x 750	100
BX 0253	250	1	50	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100	25 50 75	50 75 125	800 x 850	120
BX 0501	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	600 x 650	83
BX 0502	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	700 x 750	100
BX 0503	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	800 x 850	120
BX 1001	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1000	170
BX 1002	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1200 x 1200	220
BFP 0301	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1000 x 1200	250
BFP 0302	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1000 x 1500	280
BFP 0303	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1200 x 1500	300
BFP 0304	300	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1200 x 2000	350
BFP 0601	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1200	250
BFP 0602	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1500	280

1	2	3	5	6	7	8	9	10
BFP 0603	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св.400	100 200 300	200 300 500	1200 x 1500	300
BFP 0604	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св.400	100 200 300	200 300 500	1200 x 2000	350
BFP 0605	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св.400	100 200 300	200 300 500	1200 x 2000	350
BFP 0606	600	4	200	от 4 до 100 вкл. св.100 до 400 вкл. св.400	100 200 300	200 300 500	1500 x 2000	380
BFP 1201	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1200	250
BFP 1202	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1500	280
BFP 1203	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1500	280
BFP 1204	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 2000	350
BFP 1205	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1500	280
BFP 1206	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 2000	350
BFP 1207	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 2500	430
BFP 1501	1500	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1200	250
BFP 1502	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1000 x 1500	280

1	2	3	5	6	7	8	9	10
BFP 1503	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1200 x 1500	300
BFP 1504	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1200 x 2000	350
BFP 1505	1200	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 1500	380
BFP 1506	1500	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 2000	460
BFP 1507	1500	10	500	от 100 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 2500	480
BFP 3001	3000	20	1000	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000	500 1000 1500	1000 1500 2500	1200 x 200	450
BFP 3002	3000	20	1000	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000	500 1000 1500	1000 1500 2500	1500 x 1500	420
BFP 3003	3000	20	1000	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000	500 1000 1500	1000 1500 2500	1500 x 2000	480
BFP 3004	3000	20	1000	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000	500 1000 1500	1000 1500 2500	1500 x 2500	520
BFP 6001	6000	40	2000	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000	1000 2000 3000	2000 3000 5000	1500 x 2000	600
BFP 6002	6000	40	2000	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000	1000 2000 3000	2000 3000 5000	1500 x 2500	650
BFX 0501	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1000 x 1200	250
BFX 0502	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1000 x 1500	280
BFX 0503	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200	50 100 150	100 150 250	1200 x 1500	300
BFX 0504	500	2	100	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл.	50 100	100 150	1200 x	300

1	2	3	5	6	7	8	9	10
				св. 200	150	250	1500	
BFX 1001	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1200	250
BFX 1002	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1000 x 1500	280
BFX 1003	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1200 x 1500	300
BFX 1004	1000	4	200	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400	100 200 300	200 300 500	1200 x 2000	350
BFX 2501	2500	10	500	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1200 x 2000	350
BFX 2502	2500	10	500	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 1500	420
BFX 2503	2500	10	500	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 2000	480
BFX 2504	2500	10	500	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000	250 500 750	500 750 1250	1500 x 2500	520

Класс точности по МР МОЗМ № 76 и ГОСТ 29329
 Диапазон рабочих температур, °С

средний
 -10.....+40

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- весы
- руководство по эксплуатации

1 шт.
 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453. Основное поверочное оборудование - эталонные гири IV разряда ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документация фирмы, МР МОЗМ № 76, ГОСТ 29329.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы платформенные **В1, ВХ, ВFP, ВFX** соответствуют нормативным документам.

Изготовитель фирма «NASCA» s.r.l. - via
Palmanova, 67 -20132 Milano
ITALIA

NASCA S.R.L.
Via della Rosa n. 4
20090 SEGRATE (Milano)
Tel. e Fax 0039-2-2138888
Partita IVA n. 10345710155

Представитель фирмы «NASCA» s.r.l.

 **НИКОЛАЕВ Д.**

Начальник лаборатории 444
Ростест-Москва

 **ЛОПАТИН В.П.**