

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с pontоном РВСП-1000

Назначение средства измерений

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с pontоном РВСП-1000 предназначен для измерения объема, а также приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Принцип работы резервуара основан на заполнении и опорожнении нефтепродуктом через приемо-раздаточные патрубки, расположенные в нижней части резервуара.

Конструктивно резервуар представляет собой надземный стальной вертикальный сосуд цилиндрической формы с плоским днищем и оборудован pontоном.

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с pontоном РВСП-1000 № 8 расположен на площадке ПАО «Саратовнефтепродукт» Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нефтяная-13.

Общий вид резервуара представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с pontоном РВСП-1000

Пломбирование резервуара стального вертикального цилиндрического с pontоном РВСП-1000 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м ³	1000
Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости резервуара, %	±0,2
Условия эксплуатации: - температура окружающего среды, °C - атмосферное давление, кПа	от -40 до +40 от 84,0 до 106,7

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры: - высота резервуара, мм - диаметр резервуара, мм	8880 12330

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с pontоном	РВСП-1000	1 шт.
Паспорт		1 экз.
Градуировочная таблица		1 экз.

Проверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки.

Основные средства поверки:

- Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности Р20Н2Г, с верхним пределом измерений 20 м, регистрационный № 55464-13;

- Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности Р50У2К, предел измерений 50 м, регистрационный № 55464-13;

- Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, диапазон измерений от 0,6 до 30 мм, погрешность ±0,1 мм, регистрационный № 24011-08;

- Нивелир оптико-механический с компенсатором VEGA L30, регистрационный № 50514-12;

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и в градуировочной таблице резервуара в месте подписи поверителя.

Сведения о методиках (методах) измерений

МИ 3252-2009 Рекомендация. ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в вертикальных резервуарах, регистрационный № ФР.1.29.2009.06689.

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам стальным вертикальным цилиндрическим с pontоном РВСП-1000

Приказ № 256 от 07.02.2018 г. «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

Изготовитель

Ростовский Котельно-механический завод (РКМЗ) (изготовлен в 1975 г.)
Адрес: г. Ростов-на-Дону

Заявитель

Публичное акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
(ПАО «Саратовнефтепродукт»)
ИИН 6452034165
Адрес: 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.42
Телефон (факс): (8452) 47-01-50, 47-30-51
E-mail: sar-snp-office@snp.rosneft.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»)

Адрес: 410065, г. Саратов, ул. Тверская, 51А
Телефон (факс): (88452) 63-24-26
Web-сайт: www.gosmera.ru
E-mail: scsm@gosmera.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Самарский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311281 от 16.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » 2018 г.