

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. Генерального директора  
«РОСТЕСТ-МОСКВА»



А.С.Евдокимов

2001 г.

---

Полуприцепы-топливозаправщики  
БЦМ-14.3 модель 9605-01  
номера 0001 – 0012

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный № 20988-01

Взамен № \_\_\_\_\_

---

Выпускается по техническим условиям ТУ 306-105-071-93.

### Назначение и область применения

Полуприцепы-топливозаправщики БЦМ-14.3 модель 9605-01 номера 0001 – 0012 (далее по тексту топливозаправщик) предназначены для транспортировки нефтепродуктов плотностью не более  $860 \text{ кг/м}^3$ . Топливозаправщик является мерой полной вместимости.

### Описание

Топливозаправщик БЦМ-14.3 модель 9605-01 оборудован цистерной с заливной горловиной и указателем уровня налива, дыхательными клапанами, устройством для слива топлива самотеком, пенами для напорно-всасывающих рукавов, ящиком для размещения ЗИП.

Цистерна общей номинальной вместимостью 33000 л состоит из одного отсека. Топливозаправщик устанавливается на двухосной подвеске (модель полуприцеп-топливозаправщик 9605-01).

### Основные технические характеристики

Условия эксплуатации: температура окружающей среды в условиях эксплуатации, °С	от -50 до +45
Вместимость при 20° С, не более, л -номинальная (эксплуатационная (калиброванная))	33000
Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны, %	±0,4
Вместимость запасного объема цистерны в % от номинальной вместимости, не менее	2
Габаритные размеры топливозаправщика, не более, мм:	
-длина	12000
-ширина	2500
-высота	3650
Масса, не более, кг	38000

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на титульном листе руководства по эксплуатации.

### Комплектность

В комплект поставки входят: топливозаправщик, инструменты и принадлежности и комплект эксплуатационной документации.

### Поверка

Поверка топливозаправщика производится по Инструкции 36-55.

Средства поверки - мерники образцовые 2-го разряда, вместимость не менее 100 л с погрешностью  $\pm 0,1\%$ . Межповерочный интервал - 2 года.

### Нормативные и технические документы

ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования».

Инструкция 36-55 «По поверке автоцистерн калиброванных».

Технические условия ТУ 306-105-071-93.

**Заключение**

Полуприцепы-топливозаправщики БЦМ-14.3 модель 9605-01 номера 0001 – 0012 соответствует требованиям ГОСТ Р 50913-93, Инструкции 36-55, ТУ 306-105-071-93.

Изготовитель:

ЗАО «БЕЦЕМА»  
143400 г. Красногорск-5  
Московская обл.,  
Ильинское ш., 2<sup>й</sup> км

Генеральный директор  
ЗАО «БЕЦЕМА»



С.В. Трифонов