

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
ФРУП "ВНИИМС"
В.Н. Яншин
13" май 2008 г.
2008 г.



**Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие
Maestro Legend**

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный № 39284-08
Взамен № _____

Выпускаются по технической документации фирмы Bay LLC, США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Maestro Legend (далее - комплексы) предназначены для использования в качестве вторичной части измерительных и управляющих систем, применяемых для контроля, регулирования и управления компрессорами, турбинами и другими турбоагрегатами.

Комплексы Maestro Legend могут применяться в нефтяной и газовой, металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Комплексы Maestro Legend представляют собой программно-управляемые измерительные устройства, воспринимающие аналоговые выходные сигналы датчиков, которые поступают на вход аналого-цифровых преобразователей (АЦП), входящих в состав программируемых контроллеров (основные компоненты комплексов). Программное обеспечение комплекса предусматривает математическую обработку цифровой измерительной информации, поступающей от АЦП, с целью управления работой компрессорных установок, и их противопомпажного регулирования, распределения нагрузки между параллельно работающими турбоагрегатами, подавления помех и т.д. Цифровые сигналы процессора поступают на цифроанalogовые преобразователи, в которые вырабатываются аналоговые управляющие сигналы для исполнительных механизмов.

Программируемый контроллер комплекса Maestro Legend состоит из двух основных частей: модуля интерфейса пользователя (UIM) и внутреннего основного логического модуля (MLM), установленных в пылевлагозащищённом корпусе. Оба эти модуля представляют из себя законченную конструкцию и не содержат регулировочных и настроечных частей.

UIM представляет собой полностраничный жидкокристаллический дисплей с подсветкой и 15-ю кнопками управления. На дисплей выводится информация о состоянии, работе, параметрах защиты, истории работы, информация о срабатывании защит устройств компрессорной установки.

В панели управления может быть один или несколько MLM. Каждый MLM состоит из источника питания, микропроцессора, АЦП. При необходимости увеличения числа каналов аналогового и цифрового ввода-вывода в панель управления устанавливается дополнительный MLM.

В программное обеспечение комплекса входит операционная система реального времени, обеспечивающая функции связи по протоколам Modbus, и предназначенная для обработки входных и выходных сигналов, самодиагностики, резервирования и др.

**Основные технические характеристики
измерительных каналов (ИК) комплексов**

Таблица 1

| Входной сигнал | Выходной сигнал | Пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях применения | Количество измерительных каналов |
|---|-----------------|---|----------------------------------|
| 4 – 20 мА | 12 бит | ± 0,5 % (приведённая) | 13 |
| Сигнал от термометров сопротивления с НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 Pt 100, 0 – 260 °C | 12 бит | ± 2 °C (абсолютная) | 10 |
| 12 бит | 4 – 20 мА | ± 0,5 % (приведённая) | 4 |

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от 0 до + 50 °C
- относительная влажность от 5 до 95 % без конденсата.
- напряжение питания: от источника переменного напряжения от 90 до 264 В частотой от 47 до 63 Гц.

Потребляемая мощность 1 кВ•А.

Температура окружающего воздуха при хранении и транспортировании от минус 20 до + 60 °C.

Габаритные размеры, мм – 610x508x178.

Масса, кг не более - 25.

Средний срок службы – 12 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средства измерений наносится на комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Maestro Legend и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекса входят:

Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий Maestro Legend.

Руководство по эксплуатации.

Методика поверки.

Копия сертификата об утверждении типа средства измерений.

ПОВЕРКА

Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Maestro Legend, используемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат первичной поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверке в процессе эксплуатации. Поверка выполняется в соответствии с документом «Комплексы измерительно-

вычислительные и управляющие Maestro Legend. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМС» 13. 11. 2008 г.

Основное поверочное оборудование: магазин сопротивлений MCP-60M (кл.т. 0,02), мера электрического сопротивления однозначная Р3030 (кл.т. 0,002), вольтметр универсальный цифровой В7-34А (кл.т. 0,0015/0,002).

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51841-2001 Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип комплексов измерительно-вычислительных и управляющих Maestro Legend утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель:

Bay, LLC.
6528 Weatherfield Ct.
Maumee, OH 43537-9468, США

Официальный представитель в Москве: Cameron Compression Systems

Трёхпрудный переулок, 11/13, стр.3, офис 1
тел. (495) 960 -85-18.

Представитель по продажам в России
Cameron Compression Systems

 Н. Вакар